



KATALÓG PRACOVNEJ A BEZPEČNOSTNEJ OBUVI
THE CATALOG OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR



VÁŽENÍ ZÁKAZNICI

DEAR CUSTOMERS

Predstavujeme Vám náš Katalóg pracovnej a bezpečnostnej obuvi. Spoločnosť STOMEX je výrobný podnik pracovnej a bezpečnostnej obuvi ako aj pracovných odevov. Pôsobíme na európskom trhu už viac ako 20 rokov. Naša pracovná a bezpečnostná obuv spĺňa prísne európske normy.

Po stredníctvom kvalitnej značkovej obuvi chceme prispieť k nutnej ochrane zdravia pri práci. Je veľmi dôležité používať adekvátnu pracovnú obuv, ktorá poskytuje správnu ochranu v závislosti od pracovného prostredia. Naša obuv je vyrobená na ochranu proti mechanickému, elektrickému a chemickému nebezpečenstvu. Chráni pri nadmernej záťaži a neprimerane dlhom státi.

Veríme, že si z nášho sortimentu vyberiete pre Vás vhodnú pracovnú obuv, ktorá uspokojí vaše najnáročnejšie požiadavky ohľadom bezpečnosti, zdravia a komfortu. Vážime si stálych aj nových zákazníkov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať alebo navštíviť.

We are pleased to present you The Catalog of Work and Safety Footwear. STOMEX is the manufacturing company of work and safety footwear as well as workwear. The company operates in European market for more than 20 years. Our footwear meets European standards.

We want to improve health protection at work through our products. Choosing the correct footwear for the job is extremely important in order to provide the appropriate protection depending on the working environment. Work and safety footwear in this catalog are made to protect against mechanical, electrical and chemical hazards, protecting people who stand for long periods and long time.

We believe our range brings the pleasure of choosing the right work shoes which satisfy your the most demanding requirements according to safety, health and comfort. We appreciate our old and new customers. Please do not hesitate contact us anytime.



KONTAKTNÉ ÚDAJE

Za Potokom 19
Ľubotice 080 06
okres Prešov
Slovenská republika
Tel.: +421 51/7765 409
Email: stomex@stomex.sk
www.stomex.sk

CONTACT DETAILS

Za Potokom 19
Ľubotice 080 06
Prešov
Slovak republic
Tel.: +421 51/7765 409
Email: stomex@stomex.sk
www.stomex.sk

PIKTOGRAMY
PICTOGRAMS



A - antistatická podošva
A - antistatic outsole



CI - podošva izolovaná voči chladu
CI - insulation of outsole against cold



E - energiu pohlcujúca päta
E - energy absorption



FO - odolnosť podošvy voči pohonným hmotám
FO - fuel oil resistant outsole



HRO - podošva odolná voči kontaktnému teplu
HRO - direct contact heat resistant outsole



ORO - podošva odolná voči uhľovodíkom
ORO - hydrocarbon resistant outsole



Podošva odolná voči kyselinám
Acid resistant outsole



WRU - odolnosť zvršku voči prieniku a absorcii vody
WRU - water resistant upper



Protišmykovosť podošvy
Slip resistant outsole



Tužinka - výstuhu špičky bezpečnostnej obuvi
Midsole penetration protection



Podošva odolná voči prepichnutiu
Midsole penetration protection



ESD obuv
ESD safety shoes



Obuv bez kovových komponentov
Shoes with non metal components only



Možnosť zateplenia
Possibility to produce item warm

H01													X	
H02													X	
H03													X	
H06													X	
H08													X	
H014													X	
H018		X											X	
H019	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
H020					X								X	
H024					X								X	
H026	X	X	X	X	X	X						X		
H030		X											X	
H031	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
H040	X		X	X		X	X					X		
H041	X		X	X		X	X					X	X	
H048													X	
H051													X	
H054						X							X	
H056	X				X			X	X			X	X	
H062	X		X	X			X	X				X	X	
H063	X		X	X			X	X				X	X	
H064	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
H064M	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
H065	X		X	X		X	X					X	X	
H065 OT	X				X		X	X				X	X	
H068 PU/PU	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
H068 PU/guma	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
H068M PU/guma	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
H069													X	
H070													X	
H072													X	
H073													X	
H083													X	
H084													X	
H088 OT	X		X	X		X	X					X	X	
H089	X		X	X	X	X	X					X	X	
H091 OT	X		X	X		X	X					X	X	
H099	X		X	X		X	X					X		
H099 OT	X		X	X		X	X					X		
H0100	X		X	X		X	X					X		
H0151	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MODEL 282	X		X	X		X	X					X	X	
MODEL 292	X		X	X		X	X					X	X	
MODEL 701	X		X	X		X	X					X	X	
MODEL 703	X		X	X		X	X					X	X	
MODEL 501	X		X	X		X	X					X	X	
MODEL 502	X		X	X		X	X					X	X	
MODEL 503	X		X	X		X	X					X	X	
MODEL 951	X		X	X	X	X	X					X		
MODEL 931	X		X	X	X	X	X					X		
MODEL 971	X		X	X	X	X	X					X		
GUMOFILCE D02												X	X	
D03			X									X	X	
D04			X									X	X	
LEMIGO D07			X									X	X	
MODEL 1041	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
MODEL 1002	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
MODEL 1043	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		

KATEGÓRIE BEZPEČNOSTNEJ OBUVI / SAFETY RATINGS

SB	bezpečnostná obuv s tužinkou, základná vlastnosť bezpečnostnej obuvi / The safety footwear has a 200 Joule toe protection. It can have additional features but it is the most basic of safety footwear.
SB-P	SB + ochrana proti prepichnutiu podošvy, napríklad oceľovou alebo hliníkovou medzistielkou alebo kevlarovou stielkou / SB-P has the same features as the SB rating with the addition of the midsole penetration protection. This can be a stainless steel insert in the sole, aluminium insert in the sole or by Kevlar insole.
S1	bezpečnostná obuv s tužinkou, antistatické vlastnosti, odolnosť podošvy voči pohonným hmotám, absorcia energie v oblasti päty / S1 in addition to 200 Joule toe cap is classed as antistatic footwear. The sole is also resistant to fuel oil and it has energy absorption in the heel area.
S2	S1 + prieplustnosť a absorcia vody / S1 + permeability and water absorption
S3	S2 + ochrana proti prepichnutiu podošvy, napríklad oceľovou alebo hliníkovou medzistielkou alebo kevlarovou stielkou / S3 has the same features as the S2 rating with the addition of the midsole penetration protection. This can be a stainless steel insert in the sole, amuminium insert in the sole or by Kevlar protecion.
S4	S1 + zvršok odolný voči presiaknutiu vody / S4 in addition to 200 Joule toe cap is classed as antistatic footwear. The sole is also resistant to fuel oil and has energy absorption in the heel area. It is waterproof none as leak proof.
S5	S4 + ochrana proti prepichnutiu podošvy, napríklad oceľovou alebo hliníkovou medzistielkou alebo kevlarovou stielkou / S5 has the same features as the S4 rating with the addition of the midsole penetration protection. This can be a stainless steel insert in the sole, amuminium insert in the sole or by Kevlar insole.

KATEGÓRIE PRACOVNEJ OBUVI / WORK SHOES RATINGS

OB	základné požiadavky / basic requirements
O1	základné požiadavky + ochrana päty, absorcia energie v päte / basic requirements + ochrana päty, energy absorption
O2	O1 + prieplustnosť a absorcia vody / O1 + permeability and water absorption
O3	O2 + odolnosť proti prepichnutiu podošvy / O2 + puncture resistance
O4	základné požiadavky + ochrana päty, antistatickost, absorcia energie v päte / basic requirements + ochrana päty, antistatic, energy absorption
O5	O4 + odolnosť proti prepichnutiu podošvy / O4 + puncture resistance



AIRNET / AIRNET

podšívka; trojdimenzionálna tkanina, navrhnutá k nepretržitému prúdeniu vzduchu, perforovaná, oderuvzdorná, odolná voči častému praniu

lining; the three-dimensional fabric, designed to guarantee continous airflow, with special air tunnel structure, resisting abrasion, traction and wear caused by washing

BORA / BORA

netkaná polyestérová textília PES, hustota vlákna 300g/m², charakteristická svojou priedušnosťou, oderuvzdornosťou, antibakteriálnymi vlastnosťami a dlhou životnosťou polyester fabric, fiber density 300g/ m², breathable, abrasion resistant, long life

COOLMAX / COOLMAX

vkladacia polyuretánová stielka, viacvrstvová textília s uhlíkovým vláknom, s vynikajúcimi hygienickými a antistatickými vlastnosťami multi layer fabric with carbon fiber, antibacterial and anti-static features

KEVLAROVÁ PLANŽETA / KEVLAR FOIL

planžeta odolná voči prepichu vyrobená z antiperforačnej textilie – kevlaru, ľahká, flexibilná, izolujúca teplo a chlad foil made of resistatnt puncture fabric called Kevlar; lightweight, flexible, insulating heat and cold

KOMPOZITNÁ TUŽINKA / COMPO CAP TOE

nekovová výstuha špičky bezpečnostnej obuvi, určená do prevádzok, kde je nutná nekovová bezpečnostná obuv antimagnetic underlay of toe-cap of safety shoes; suitable for manufaturings where non metal footwear is necessary

LAZISE / LAZISE

oderuvzdorná, paropriepustná polyuretánová textília abrasion resistant, permeable PU linings

METATARSAL / METATARSAL

výstuž obuvi, ktorá zabezpečuje zvýšenú ochranu nártu chodidla.
a device that straps onto the shoe to protect the inste from impacts and crushing

NITEX / NITEX

netkaná textília, zmes polyestéru a polypropylénu; má výborné izolačné vlastnosti non-woven fabric, made of polyester and polypropylene; excellent insulation features

NUTA / NUTA

zateplená vlasová textília používaná ako podšívka
warm pile fabric used as lining

NUBUK / NUBUK

vrchná brúsená hovädzia useň
top grain brushed cowhide leather

PU/GUMA / PU/RUBBER

polyuretan/guma, dvojzložková podošva; vysoký komfort nosenia (vďaka polyuretanu) a odolnosť podošvy voči vysokým teplotám, antistatické vlastnosti a protišmykovosť (vďaka gume)

polyurethane and rubber; double densitv outsoles; comfortable (because of polyurethane) and slip resistant (because of rubber)

PVC / PVC

polyvinylchlorid, podošvy vyrobené z PVC sú charakteristické svojou vysokou olejuvzdornosťou
polyvinyl chloride; oil resistant outsoles

TPK / TPK

termoplastický kaučuk, podošvy vyrobené z termoplastických kaučukov sú charakteristické svojou vysokou oderuvzdornosťou
thermoplastic couthchuc; abrasion resistant

SUPER ROYAL / SUPER ROYAL

polyamidová netkaná textília, 150 g/m², je charakteristická svojou priedušnosťou, oderuvzdornosťou a má veľmi dobré antibakteriálne vlastnosti

polyamide nonwoven fabric, 150 g/ m², breathable, abrasion resistant, oil resistant and antibacterial

SRC / SRC

najvyššia trieda určujúca odolnosť proti pošmyknutiu, trieda SRC je určená na všetky typy tvrdých podlág na viacúčelové využitie v interiéri alebo v exteriéri

the highest class determing slip resistance; SRC class is designed for all types of hard floors for multi – purpose use indoors or outdoors

Pracovná a bezpečnostná obuv
Work and Safety footwear

LOTO	08
LAMBO	08
PRIMA, PRIMA OT	09
IDEAL, IDEAL OT	09
SPORT SANDAL	10
SPORT TEAM	10
SPORT TEX	11
SPORT LINE	11
SPORT RIO	12
GOLF	12
OPTIM	13
ALTO	13
FRIGO	14
LEDER	14
TAKO	15
PUNTO, PUNTO OT	15
ALFARD, ALFARD OT	16
META	16
DELTA, DELTA OT	17
MARIUS	17
MAGNA	18
KANADA	18
FOREST	19
ASOS	19

Pracovná a bezpečnostná obuv pre zváračov
Work and Safety Footwear for welders

ZARO	20
PERKO	20
KAMO	21

Pracovná obuv vychádzková
Lightweight shoes

KLASIK	22
FEDO	22
EDOS	23
FARMAR	23

ESD obuv
ESD footwear

AMPER SANDAL	24
AMPER	24
ELECTRA SANDAL	25
ELECTRA	25

Obuv pre bezpečnostné zložky
Footwear for security

ARMY	26
MILITARY	26
POLICE	27
Zdravotná pracovná a bezpečnostná obuv	
Nurse Shoes	
DAMA	28
VERA	28
MILA	29
LANA	29
SIENA	30
SARA	30
ZETA	31
LILA	31

Gumenné čižmy
Rubber Boots

HYBRID	32
RABER	32
NOVA	33
OPUS	33
LORDO, LORDO OT	34
PEDRO	34
LEMIGO	35

LOTO

EN ISO 20345:2011
S1, SRC



H091

ZVRŠOK lícová hovädzia useň

PODŠÍVKA BORA, priedušná, oderuvzdorná polyesterová tkanina

STIELKA DRYSOLE, antistatická, vymeniteľná, antibakteriálna; s gélovou časťou pre lepší komfort

PODOŠVA PU/PU - antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková

TUŽINKA ocelová odolná proti nárazu do 200J a tlaku 15kN

FARBA biela, čierna

VEĽKOSŤ 36 - 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather

LINING MATERIAL polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant

INSOLE DRYSOLE, antistatic, removable, antibacterial; with heel gel insole for better comfort

OUTSOLE PU/PU – antistatic, acid resistant, oil resistant, slip resistant

CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN

COLOUR white, black

SIZE 36 - 48

H0100

LAMBO

EN ISO 20347:2012
O1, SRC

ZVRŠOK lícová hovädzia useň

PODŠÍVKA AIRNET - tkanina, perforovaná, oderuvzdorná

STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna

PODOŠVA PU/PU - antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková

FARBA čierna

VEĽKOSŤ 36 - 48



UPPER MATERIAL full grain cowhide leather

LINING MATERIAL AIRNET fabric - perforated, breathable, abrasion resistant

INSOLE removable, contoured, antibacterial

OUTSOLE – antistatic, oil resistant, acid resistant, slip resistant

COLOUR black

SIZE 36 – 48



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

PRIMA

EN ISO 20347:2012
O1, SRC

PRIMA OT

EN ISO 20345:2011
S1, SRC



H040
H041 OT

ZVRŠOK brúsená hovädzia perforovaná useň
PODŠÍVKA Super Royal – priedušná, oderuvzdorná polyamidová textília
STIELKA anatomicky tvarovaná, vymeniteľná, antibakteriálna
PODOŠVA PU/PU - antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
TUŽINKA podľa prevedenia
PREVEDENIE H00040 (bez oceľovej tužinky), H00041 OT (s oceľovou tužinkou)
FARBA modrá
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL brushed cowhide perforated leather
LINING MATERIAL polyamid fabric Super Royal - breathable, abrasion resistant
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE slip resistant, antistatic, made of double density polyurethane PU2D
CAP TOE depends on model
MODELS H00040 (without steel cap toe), H00041 OT (steel cap toe)
COLOUR modrá
SIZE 39 - 48



IDEAL

EN ISO 20347:2012
O1, SRC

IDEAL OT

EN ISO 20345:2011
S1, SRC

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA priedušná, oderuvzdorná tkanina
STIELKA DRYSOLE, antistatická, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna; s géloucou časťou v oblasti päty pre lepší komfort chôdze
TUŽINKA s/bez kompozitnej tužinky
PODOŠVA PU/PU – antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
FARBA biela, čierna
VEĽKOSŤ 36 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL breathable, abrasion resistant fabric
INSOLE DRYSOLE, antistatic, removable, contoured, antibacterial; with heel gel for better comfort of walking
CAP TOE available with or without cap toe
OUTSOLE PU/PU - antistatic, oil resistant, acid resistant, protišmyková
COLOUR white, black
SIZE 36 - 48



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

SPORT SANDAL

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ZVRŠOK lícová brúsená hovädzia useň
PODŠÍVKA COOLMAX - viacvrstvová textília s uhlíkovým vláknom
STIELKA vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
TUŽINKA kompozitná odolná voči nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
PODOŠVA PU/PU – protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain brushed cowhide leather
LINING MATERIAL COOLMAX, multi layer fabric with carbon fiber, antibacterial
INSOLE contoured, removable, antibacterial
CAP TOE compo cap toe
OUTSOLE PU/PU - slip resistant, antistatic, oil resistant, acid resistant
COLOUR black
SIZE 39 - 48



SPORTTEAM

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

MODEL 502



ZVRŠOK lícová brúsená hovädzia useň
PODŠÍVKA COOLMAX - viacvrstvová textília s uhlíkovým vláknom
STIELKA vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
TUŽINKA kompozitná odolná voči nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
PODOŠVA PU/PU – protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain brushed cowhide leather
LINING MATERIAL COOLMAX, multi layer fabric with carbon fiber, antibacterial
INSOLE contoured, removable, antibacterial
CAP TOE compo cap toe
OUTSOLE PU/PU - slip resistant, antistatic, oil resistant, acid resistant
COLOUR black
SIZE 39 - 48



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

SPORTTEX
EN ISO 20345:2011
S1, SRC



MODEL 503

ZVRŠOK lícová hovädzia useň NUBUK
PODŠÍVKA COOLMAX - viacvrstvová textília s uhlíkovým vláknom
STIELKA vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
TUŽINKA kompozitná odolná voči nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
PODOŠVA PU/PU - protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL COOLMAX, multi layer fabric with carbon fiber, antibacterial
INSOLE contoured, removable, antibacterial
CAP TOE compono cap toe
OUTSOLE PU/PU - slip resistant, antistatic, oil resistant, acid resistant
COLOUR black
SIZE 39 – 48



SPORT LINE
EN ISO 20345:2011
S1, SRC

ZVRŠOK lícová a brúsená hovädzia useň
PODŠÍVKA AIRNET tkanina - perforovaná, oderuvzdorná
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA PU/PU - protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
TUŽINKA ocelová odolná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
FARBA viď obrázky
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain and brushed cowhide leather
LINING MATERIAL AIRNET fabric - perforated, breathable, abrasion resistant
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE PU/PU - slip resistant, antistatic, oil resistant, acid resistant
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
COLOUR see the pictures
SIZE 39 – 48



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

SPORT RIO
EN ISO 20345:2011
S1, SRC

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA priedušná, oderuvzdorná tkanina
STIELKA DRYSOLE antistatická, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna, s gélovou časťou v oblasti päty pre lepší komfort chôdze
PODOŠVA PU/PU - protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
TUŽINKA ocelová odolná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL breathable, abrasion resistant fabric
INSOLE DRYSOLE antistatic, removable, contoured, antibacterial, with heel gel for better comfort
OUTSOLE PU/PU - slip resistant, antistatic, oil resistant, acid resistant
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
COLOUR blacks
SIZE 39 – 48



H088 SZ

GOLF
EN ISO 20345:2011
S1, SRC

ZVRŠOK lícová a brúsená hovädzia useň
PODŠÍVKA AIRNET tkanina - perforovaná, oderuvzdorná
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA PU/PU - antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
TUŽINKA ocelová odolná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
FARBA viď obrázky
VEĽKOSŤ 36 – 48

UPPER MATERIAL full grain and brushed cowhide leather
LINING MATERIAL AIRNET fabric - perforated, breathable, abrasion resistant
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE PU/PU - antistatic, slip resistant, oil resistant
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
COLOUR see the pictures
SIZE 36 – 48



H088

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

OPTIM

EN ISO 20347:2012
OB, SRC



H024

ZVRŠOK lícová hovädzia perforovaná useň
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, antibakteriálna, anatomicky tvarovaná
PODOŠVA olujuvzdorná, vyrobená z PVC
FARBA biela
VEĽKOSŤ 36 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide perforated leather
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE oil resistant, made of PVC
COLOUR white
SIZE 36 – 48



ALTO

EN ISO 20345:2011
S1, SRC

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA AIRNET tkanina - perforovaná, oderuvzdorná
STIELKA DRYSOLE, antistatická, vymeniteľná; s gélovou časťou pre lepší komfort chôdze
TUŽINKA kompozitná, nekovové prevedenie je vhodné do prevádzok s detektormi kovu
PODOŠVA PU/TPU – protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
FARBA biela
VEĽKOSŤ 39 – 47

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL AIRNET fabric - perforated, breathable, abrasion resistant
INSOLE DRYSOLE, antistatic, removable, with heel gel insole for better comfort of walking
CAP TOE compo, nonmetallic shoes allow work near to metal detectors
OUTSOLE PU/TPU - antistatic, slip resistant, oil resistant, acid resistant
COLOUR white
SIZE 39 - 47



H063



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

FRIGO

EN ISO 20345:2011
S1, SRC



ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA AIRNET tkanina - perforovaná, oderuvzdorná
STIELKA DRYSOLE, antistatická, vymeniteľná, s gélovou časťou pre lepší komfort
TUŽINKA kompozitná, nekovové prevedenie je vhodné do prevádzok s detektormi kovu
PODOŠVA PU/TPU – antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
FARBA biela
VEĽKOSŤ 39 – 47

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL AIRNET, perforated, breathable, abrasion resistant
INSOLE DRYSOLE, antistatic, removable, antibacterial; with heel gel insole for better comfort
CAP TOE compo, nonmetallic shoes allow work near to metal detectors
OUTSOLE PU/TPU - antistatic, slip resistant, oil resistant, acid resistant
COLOUR white
SIZE 39 - 47



LEDER

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA nezateplená – BORA; zateplená – NUTA
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA nezateplená PU/PU; zateplená PU/guma
TUŽINKA oceľová odolná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
ODOLNOSŤ VOČI PREPICHU kevlarová planžeta odolná voči prepichu
FARBA biela, čierna
VEĽKOSŤ PU/PU (36 – 48), PU/guma (39 - 48)

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL not warm - BORA; warm – NUTA
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE not warm PU/PU; warm PU/rubber
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
MIDSOLE PENETRATION PROTECTION kevlar foil protection
COLOUR white H00068 F10, black H00068 F60
SIZE PU/PU (36 – 48), PU/rubber (39 - 48)



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

TAKO

EN ISO 20347:2012
OB, SRC



H014

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA BORA, priedušná, oderuvzdorná polyesterová tkanina
STIELKA BORA, priedušná, oderuvzdorná polyesterová tkanina
PODOŠVA protišmyková gumová EKONÓM
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 5 – 14

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant
INSOLE polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant
OUTSOLE EKONÓM, made of rubber, slip resistant
COLOUR black
SIZE 5 - 14



PUNTO

EN ISO 20347; 2012
OB

PUNTO OT

EN ISO 20345; 2011
SB

ZVRŠOK celokožená, lícová hovädzia useň, mäkký límec umožňuje komfort nosenia
PODŠÍVKA BORA - priedušná, oderuvzdorná polyestérová tkanina
TUŽINKA bez ocelovej tužinky Punto a s ocelovou tužinkou Punto OT
STIELKA BORA - priedušná, oderuvzdorná polyestérová tkanina
PODOŠVA protišmyková gumová EKONÓM
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 5 – 14

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather, comfortable heel collar
LINING MATERIAL polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant, long life
CAP TOE Punto - without cap toe, Punto OT - with cap toe
INSOLE polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant, long life
OUTSOLE EKONÓM, made of rubber, slip resistant
COLOUR black
SIZE 5 - 14



**H02
H03 OT**



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

ALFARD

EN ISO 20347:2012
O2, SRA, HRO

ALFARD OT

EN ISO 20345:2011
S2, SRA, HRO



ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA BORA, priedušná, oderuvzdorná polyesterová tkanina
STIELKA vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
TUŽINKA podľa modelu
MODELY H00019 bez tužinky
H00026 ocelová odolná voči nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
PODOŠVA MARIÁN, gumová, protišmyková, odolná voči kontaktnému teplu
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 5 – 15

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant
INSOLE contoured, removable, antibacterial
CAP TOE depends on model
MODELS H00019 without cap toe
H00026 with cap toe
OUTSOLE MARIÁN, made of rubber, slip resistant, heat resistant
COLOUR black
SIZE 5 - 15



META

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ZVRŠOK lícová hovädzia useň s ochranou METATARSAL
PODŠÍVKA nezateplená – BORA; zateplená – NUTA
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA PU/guma – antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
TUŽINKA ocelová odolná proti nárazu do 200j a tlaku 15kN
ODOLNOSŤ VOČI PREPICHU kevlarová planžeta odolná voči prepichu
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 - 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather with METATARSAL protection
LINING MATERIAL not warm – BORA; warm – NUTA
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE PU/guma – antistatic, oil resistant, acid resistant, slip resistant
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
MIDSOLE PENETRATION PROTECTION kevlar foil protection
COLOUR black
SIZE 39 - 48



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

DELTA

EN ISO 20347:2012
O1, SRC

DELTA OT

EN ISO 20345:2011
S1, SRC



H099

ZVRŠOK brúsená hovädzia useň
PODŠÍVKA AIRNET tkanina - perforovaná, oderuvzdorná
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA PU/PU - antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
TUŽINKA s/bez oceľovej tužinky
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 36 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL AIRNET fabric - perforated, breathable, abrasion resistant
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE PU/PU – antistatic, oil resistatnt, slip resistant
CAP TOE availabe with or without compo cap toe
COLOUR black
SIZE 36 – 48



MARIUS

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA podšívka nezateplená - BORA; zateplená - NUTA
STIELKA COOLMAX, viacvrstvová textília s uhlíkovým vláknom, vkladacia, antibakteriálna
PODOŠVA PU/guma – antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
TUŽINKA oceľová odolná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN
ODOLNOSŤ VOČI PREPICHU kevlarová planžeta odolná voči prepichu
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL lining material not warm - BORA; warm – NUTA
INSOLE COOLMAX, multi layer fabric with carbon fiber, antibacterial
OUTSOLE PU/rubber – antistatic, oil resistant, acid resistant, slip resistant
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
MIDSOLE PENETRATION PROTECTION kevlar foil protection
COLOUR black
SIZE 39 – 48



H0151



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

MAGNA

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ZVRŠOK lícová hovädzia useň s ochranou METATARSAL
PODŠÍVKA nezateplená – BORA; zateplená – NUTA
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA PU/guma - antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
TUŽINKA oceľová odolná proti nárazu do 200j a tlaku 15kN
ODOLNOSŤ VOČI PREPICHU kevlarová planžeta odolná voči prepichu
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 - 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather with METATARSAL protection
LINING MATERIAL not warm – BORA; warm – NUTA
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE PU/guma – antistatic, oil resistant, acid resistant, slip resistant
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
MIDSOLE PENETRATION PROTECTION kevlar foil protection
COLOUR black
SIZE 39 - 48



KANADA

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA nezateplená – BORA; zateplená – NUTA
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVAPU/guma - antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám, protišmyková
TUŽINKA oceľová odolná proti nárazu do 200j a tlaku 15kN
ODOLNOSŤ VOČI PREPICHU kevlarová planžeta odolná voči prepichu
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 - 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL not warm – BORA; warm – NUTA
INSOLE removable, contoured, antibacterial
OUTSOLE PU/guma – antistatic, oil resistant, acid resistant, slip resistant
CAP TOE steel cap toe - Impact resistant up to 200 J and Tensile strength up to 15 kN
MIDSOLE PENETRATION PROTECTION kevlar foil protection
COLOUR black
SIZE 39 - 48



PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR

FOREST

EN ISO 20347:2012
O1, SRA

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA nezateplená BORA; zateplená – NUTA
STIELKA vymeniteľná, vkladacia, antibakteriálna, anatomicky tvarovaná
PREVEDENIE zateplená/nezateplená
PODOŠVA MARIÁN, gumová, protišmyková, odolná voči ropným produktom a kyselinám
FARBA hnedá, čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL not warmed – BORA; warm – NUTA
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE MARIÁN, made of rubber, slip resistant, oil resistant, acid resistant, heat resistant
MODELS warm/not warm
COLOUR brown, black
SIZE 39 - 48



H031

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV PRE ZVÁRAČOV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR FOR WELDERS

ZARO

EN ISO 20345:2011
S1, SRA, HRO



ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA podšívková hovädzia useň
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
MEDZISTIELKA alumíniová, izoluje od podlahy
TUŽINKA ocelová odolná voči nárazu do 200 J a 15
PODOŠVA MARIÁN, gumová, tepelne odolná, protišmyková
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 6 - 13

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL split leather
INSOLE removable, contoured, antibacterial
MIDSOLE aluminium, isolates from the soil
CAP TOE steel, resistant to 200 joule and pressure loading of at least 15 kN
OUTSOLE MARIÁN, made of rubber, slip resistant, oil resistant, acid resistant, heat resistant
COLOUR black
SIZE 6 – 13



ASOS

EN ISO 20347:2012
OB, SRC



H030

ZVRŠOK lícová hovädzia useň kombinovaná s netkanou textíliou - FILC
PODŠÍVKA FILC, netkaná textília
STIELKA NITEX - výborné izolačné vlastnosti
PODOŠVA protišmyková gumová EKONÓM
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 5 - 14

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather combined with nonwoven material - FELT
LINING MATERIAL FELT, nonwoven material
INSOLE NITEX, - absorbs moisture, protection against cold and heat
OUTSOLE EKONÓM, made of rubber, slip resistant
COLOUR black
SIZE 5 - 14



PERKO

EN ISO 20347:2012
OB, HRO

ZVRŠOK H054 F60 lícová hovädzia useň, H054 W brúsená hovädzia useň
PODŠÍVKA kožená, odolná voči iskrám
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, antibakteriálna, anatomicky tvarovaná
MEDZISTIELKA alumíniová, izoluje od podlahy
PODOŠVA protišmyková gumová EKONÓM
FARBA čierna, sivá
VEĽKOSŤ 5 - 14

UPPER MATERIAL H00054 F60 full grain cowhide leather, H0054 W split
LINING MATERIAL full grain cowhide leather, spark resistant
INSOLE contoured, removable, antibacterial
MIDSOLE aluminium, isolates from the soil
OUTSOLE EKONÓM, made of rubber, slip resistant
COLOUR black, grey
SIZE 5 - 14



H054

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV PRE ZVÁRAČOV
WORK AND SAFETY FOOTWEAR FOR WELDERS

KAMO


EN ISO 20345:2011
S1, SRA, HRO



H056

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA BORA, priedušná, oderuvzdorná polyesterova tkanina
STIELKA anatomicky tvarovaná, vymeniteľná, vkladacia, antibakteriálna
MEDZISTIELKA alumíniová, zvyšuje izoláciu od podložia
TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15kN
PODOŠVA MARIÁN, gumová, protišmyková, odolná voči kontaktnému teplu
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 5 – 14

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant
INSOLE contoured, removable, antibacterial
MIDSOLE aluminium, isolates from the soil
CAP TOE steel, resistant to 200 joule and pressure loading of at least 15 kN
OUTSOLE MARIÁN, made of rubber, slip resistant, oil resistant, acid resistant, heat resistant
COLOUR black
SIZE 5 - 14



PRACOVNÁ OBUV VYCHÁDKOVÁ
LIGHT WEIGHT SHOES

KLASIK

EN ISO 20347:2012
OB



H020

ZVRŠOK lícová hovädzia useň (F60, F40), brúsená hovädzia useň (F08)
PODŠÍVKA F60, F40 BORA; F08 – SUPER ROYAL
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA svetlohnedá, hnedá, čierna
VEĽKOSŤ 36 – 48

UPPER MATERIAL F60, F40 - full grain cowhide leather, F08 - brushed cowhide leather
LINING MATERIAL F60, F40 - BORA; F08 - SUPER ROYAL
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE abrasion resistant,made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR lightbrown, brown, black
SIZE 36 - 48

FEDO

EN ISO 20347:2012
OB

H051

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA BORA, priedušná, oderuvzdorná polyesterova tkanina
STIELKA BORA, priedušná, oderuvzdorná polyesterova tkanina
PODOŠVA protišmyková, oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 3 - 13

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant
INSOLE polyester fabric BORA, breathable, abrasion resistant
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR black
SIZE 3 - 13



PRACOVNÁ OBUV VYCHÁDKOVÁ
LIGHT WEIGHT SHOES

EDOS

EN ISO 20347:2012
OB

H08



ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA LAZISE – oderuvzdorná, paropriepustná textília
STIELKA LAZISE – oderuvzdorná, paropriepustná textília
PODOŠVA protišmyková, oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 3 - 13

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL LAZISE – abrasion resistant, permeable fabric
INSOLE LAZISE – abrasion resistant, permeable fabric
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR black
SIZE 3 - 13



FARMAR

EN ISO 20347:2012
OB

H018



ZVRŠOK brúsená hovädzia useň
PODŠÍVKA neazateplená BORA; zateplená – NUTA
STIELKA anatomicky tvarovaná, vymeniteľná, antibakteriálna
PODOŠVA oderuvzdorná, masívna, izoluje od podložia, vyrobená z termoplastických kaučukov
PREVEDENIE zateplená/nezateplená
FARBA svetlohnedá, hnedá, čierna
VEĽKOSŤ 36 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL not warmed - BORA; warm - NUTA
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE abrasion resistant, solid, isolates from the soil,made of thermoplastic caoutchouc
MODELS warm/not warm
COLOUR lightbrown, brown, black
SIZE 36 - 48



ESD OBUV - DÁMSKE MODELY
ESD SHOES - FOR WOMEN

AMPER SANDAL

STN EN 61340-4-3:2003
S1, SRC, ESD

MODEL 701



ESD obuv zabraňuje nahromadeniu statickej elektriny, čím predchádza poškodeniu citlivých elektronických súčasťí zariadení.

ESD footwear prevents the buildup of static electricity, which prevents damage to sensitive electronic equipment components.



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň – NUBUK
PODŠÍVKA Super Royal – polyamidová tkanina, antistatická, priedušná, oderuvzdorná
TUŽINKA kompozitná
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná antibakteriálna
PODOŠVA PU/TPU - protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 - 47

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather - NUBUK
LININGS polyamid fabric Super Royal, breathable, abrasion resistant, long life
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE PU/TPU - antistatic, slip resistant, oil resistant, acid resistant
COLOUR black
SIZE 39 - 47

MODEL 703

AMPER

STN EN 61340-4-3:2000
S1, SRC, ESD



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň – NUBUK, perforovaný
PODŠÍVKA Super Royal – polyamidová tkanina, antistatická, priedušná, oderuvzdorná
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná antibakteriálna
PODOŠVA PU/TPU – protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
TUŽINKA kompozitná
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 - 47

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather – NUBUK, perofrated
LININGS polyamid fabric Super Royal, breathable, abrasion resistant, long life
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE PU/TPU - antistatic, slip resistant, oil resistant, acid resistant
CAP TOE compo
COLOUR black
SIZE 39 - 47



ELECTRA SANDAL

STN EN 61340-4-3:2003
S1, SRC, ESD



MODEL 282

ZVRŠOK lícová hovädzinová useň – NUBUK, perforovaný
PODŠÍVKA Super Royal – polyamidová tkanina, antistatická, priedušná, oderuvzdorná
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná antibakteriálna
PODOŠVA PU/TPU – protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
TUŽINKA kompozitná
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 36 – 42

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather – NUBUK, perofrated
LININGS polyamid fabric Super Royal, breathable, abrasion resistant
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE PU/TPU - antistatic, slip resistant, oil resistant, acid resistant
CAP TOE compo
COLOUR black
SIZE 39 – 42



ELECTRA

S1, SRC, ESD

ZVRŠOK lícová hovädzinová perforovaná useň – NUBUK
PODŠÍVKA Super Royal – polyamidová tkanina, antistatická, priedušná, oderuvzdorná
STIELKA vkladacia, vymeniteľná, anatomicky tvarovaná antibakteriálna
PODOŠVA PU/TPU – protišmyková, antistatická, odolná voči ropným produktom a kyselinám
TUŽINKA kompozitná
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 36 – 42

UPPER MATERIAL full grain perforated cowhide leather – NUBUK
LININGS polyamid fabric Super Royal, breathable, abrasion resistant, long life
INSOLE contoured, removable, antibacterial
OUTSOLE PU/TPU - antistatic, slip resistant, oil resistant, acid resistant
CAP TOE compo
COLOUR black
SIZE 39 – 42



MODEL 292

ARMY

EN ISO 20347:2012
O2, FO, HRO, SRC



MILITARY

EN ISO 20347:2012
O2, FO, HRO, SRC

ZVRŠOK lícová hovädzia useň; zvýšená odolnosť voči vode, anatomicky tvarovaný
PODŠÍVKA mäkká lícová hovädzia useň
STIELKA textília s aktívnym uhlíkovým filtrom proti poteniu chodidla
PODOŠVA PU/guma; odolná voči kontaktnému teplu a chladu už od teploty -25 °C
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather; increased water resistance, anatomically shaped
LINING MATERIAL soft full grain cowhide leather
INSOLE fabric with activated carbon filter that provides antiperspirant features
OUTSOLE PU/rubber; heat resistant and cold resistant from -25 °C
SIZE 39-48



MODEL 931

OBUV PRE BEZPEČNOSTNÉ A POLICAJNÉ ZLOŽKY
SECURITY AND POLICE FORCES SHOES

POLICE

EN ISO 20347:2012
O2, FO, HRO, SRC



MODEL 971

ZVRŠOK lícová hovädzia useň; zvýšená odolnosť voči vode; anatomicky tvarovaný
PODŠÍVKA Super Royal – priedušná, oderuvzdorná PAD
STIELKA textilia s aktívnym uhlíkovým filtrom proti poteniu chodidla
PODOŠVA PU/guma – odolná voči teplu a chladu už od teploty -25 °C
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 39 – 48

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather; increased water resistance, anatomically shaped
LINING MATERIAL Material polyamid fabric Super Royal, breathable, abrasion resistant
INSOLE Hundertmark®, farbic with activated carbon filter that provides antiperspirant features
OUTSOLE PU/rubber - heat resistant, cold resistant from -25 °C
COLOUR black
SIZE 39-48



ZDRAVOTNÁ SANDÁLOVÁ OBUV
NURSE SHOES

DAMA

EN ISO 20347:2012
OB



H048

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
STIELKA fusbetová obaľovaná mäkká stielka, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA protišmyková, oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA biela, čierna
VEĽKOSŤ 3 - 8

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
INSOLE comfortable, contoured, antibacterial
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR white, black
SIZE 3 - 8



VERA

EN ISO 20347:2012
OB

H06

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
STIELKA fusbetová obaľovaná mäkká stielka, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA protišmyková, oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA biela
VEĽKOSŤ 3 – 8

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
INSOLE comfortable, contoured, antibacterial
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR white
SIZE 3 – 8





ZDRAVOTNÁ SANDÁLOVÁ OBUV
NURSE SHOES



MILA

EN ISO 20347:2012
OB



LANA

EN ISO 20347:2012
OB

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
STIELKA fusbetová obaľovaná mäkká stielka, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA protišmyková,oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA biela, čierna
VEĽKOSŤ 36 – 42

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
INSOLE comfortable, contoured, antibacterial
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR white, black
SIZE 36 – 42



H073

ZDRAVOTNÁ SANDÁLOVÁ OBUV
NURSE SHOES

SIENA

EN ISO 20347:2012
OB



H072

ZDRAVOTNÁ SANDÁLOVÁ OBUV
NURSE SHOES

H070

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA LAZISE – oderuvzdorná, paropriepustná textília
STIELKA fusbetová obaľovaná mäkká stielka, anatomicky tvarovaná, antibakteriálna
PODOŠVA protišmyková, oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA biela, čierna
VEĽKOSŤ 36 - 42

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL LAZISE – abrasion resistant, permeable fabric
INSOLE comfortable, contoured, antibacterial
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR white, black
SIZE 36 - 42



SARA

EN ISO 20347:2012
OB

H084

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA LAZISE – oderuvzdorná, paropriepustná textília
STIELKA LAZISE – oderuvzdorná, paropriepustná textília
PODOŠVA protišmyková, oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA biela
VEĽKOSŤ 39 - 47

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL LAZISE – abrasion resistant, permeable fabric
INSOLE LAZISE – abrasion resistant, permeable fabric
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, solid, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR white
SIZE 39 – 47





ZDRAVOTNÁ SANDÁLOVÁ OBUV NURSE SHOES

ZETA

EN ISO 20347:2012
OB



LILA

EN ISO 20347:2012
OB

ZVRŠOK lícová hovädzia useň
PODŠÍVKA LAZISE – oderuvzdorná, paropriepustná textília
STIELKA anatomicky tvarovaná, znižuje únavu pri nosení, antibakteriálna
PODOŠVA protišmyková, oderuvzdorná, vyrobená z termoplastických kaučukov
FARBA biela, čierna
VEĽKOSŤ 36 – 42

UPPER MATERIAL full grain cowhide leather
LINING MATERIAL LAZISE – abrasion restant, permeable fabric
INSOLE contoured, antibacterial, helps with the prevention of tired feet
OUTSOLE slip resistant, abrasion resistant, made of thermoplastic caoutchouc
COLOUR white, black
SIZE 36 - 42



H083

GUMENÉ ČIŽMY RUBBER BOOTS

HYBRID

EN ISO 20345:2011
SB-P, SRC



H069

RABER

EN ISO 20347:2012
OB, SRC

GUMENÉ ČIŽMY
vyrobená z kaučukovej zmesi
vhodná do vlhkého prostredia
zvýšená odolnosť voči pošmyknutiu
absorcia energie v oblasti päty
FARBA čierna
VEĽKOSŤ 3 - 13

RUBBER BOOTS
made of caoutchouc mixture
suitable for humid environments
slip resistant
energy absorption
COLOUR black
SIZE 3 - 13



D02

GUMENÉ ČIŽMY S FILCOVOU SÁROU

teplá podšívka
textilný nástavec
vyrobená z kaučukovej zmesi
vhodná do vlhkého prostredia
zvýšená odolnosť voči pošmyknutiu
dostupné v 2 prevedeniach: S/bez OT
odolnosť voči prepichu

FARBA čierna
VEĽKOSŤ 5 - 13

RUBBER BOOTS
warm lining material
made of caoutchouc mixture
suitable for humid environments
slip resistant (SRC)
available with or without steel cap toe
COLOUR black
SIZE 5 - 13



D03



NOVA

EN ISO 20347:2012
OB, SRC



D04

GUMENÉ ČIŽMY

vyrobená z kaučukovej zmesi
vhodná do vlhkého prostredia
zvýšená odolnosť voči pošmyknutiu
absorcia energie v oblasti päty
odolnosť voči chemikáliam

FARBA biela

VEĽKOSŤ 3 - 13

RUBBER BOOTS

made of caoutchouc mixture
suitable for humid environments
slip resistant
energy absorption
resistant to chemicals

COLOUR white

SIZE 3 - 13



OPUS

EN ISO 20345:2011
S4, CI, SRC

POLYURETÁNOVÉ ČIŽMY ANTISTATICKE

zvršok vyrobený z ľahčeného polyuretánu s vysokou flexibilitou
polyuretánová podošva s vysokou odolnosťou
odolná podošva voči olejom, kyselinám a zásadám
odolnosť voči baktériam a mikróbom
absorcia energie v päte
ocelová tužinka odolná voči nárazu do 200 J
podošva izolovaná voči chladu
ľahko sa vyzúva
VEĽKOSŤ 36 - 48

ANTISTATIC POLYURETHANE BOOTS

upper made of lightweight polyurethane with high flexibility
self-cleaning outsole
outsole resistant to bacteria and germs
steel toe cap with Impact Resistance up to 200 J
energy absorption
easy to shuffle
SIZE 36-48



MODEL 1043

GUMENÉ ČIŽMY RUBBER BOOTS

GUMENÉ ČIŽMY RUBBER BOOTS

LORDO

EN ISO 20345:2011
S4, CI, SRC

LORDO OT

EN ISO 20345:2011
S4, CI, SRC



MODEL 1051

POLYURETÁNOVÉ ČIŽMY S OCEĽOVOU ŠPICOU ANTISTATICKE

zvršok vyrobený z polyuretánu s vysokou flexibilitou
protišmyková podošva, samočistiacia, odolná voči olejom a kyselinám,
veľmi vysoká životnosť
antiperforačná vložka chráni nohu voči prepichu až do 1100 N
veľmi dobrá tepelná izolácia, nedochádza k prieplatiu chodidla, vhodné do
vlhkého pracovného prostredia,
odolnosť voči baktériam a mikróbom, s ocelovou špicou odolnou až do 200 J
VEĽKOSŤ 36 - 48

ANTISTATIC POLYURETHANE BOOTS WITH STEEL CAP TOE

steel cap toe to 200 joule
upper material made of polyurethane with good flexibility
slip resistant, self-cleaning, acid resistant, oil resistant outsole
midsole penetration protection up to 1100 N
suitable for humid environments
heat resistant, bacteraria and microbes resistant
SIZE 36 - 48



MODEL 1002

PEDRO

EN ISO 20347:2012
O4, FO, CI, SRC

POLYURETÁNOVÉ ČIŽMY ANTISTATICKE

samočistiacia a odolná polyuretánová podošva
podošva odolná voči olejom, kyselinám a zásadám
obuv zabraňuje prehriatiu
odolnosť voči baktériam a mikróbom
absorcia energie v päte
podošva izolovaná voči chladu
ľahko sa vyzúva
VEĽKOSŤ 36 - 48

POLYURETHANE ANTISTATIC BOOTS

self-cleaning and resistant polyurethane outsole
slip resistant, self-cleaning, acid resistant outsole
oil resistant and abrasion resistant outsole
energy absorption
easy to shuffle
SIZE 36-48



GUMENÉ ČÍŽMY RUBBER BOOTS



LEMIGO

EN ISO 20347:2012
OB, SRC



GUMENÉ ČÍŽMY ULTRAĽAHKÉ

protišmykové
veľmi pohodlné[®]
vymeniteľná vnútorná stielka (možnosť vyprátať)
nepremokavé
vhodné do mrazu (-30 °C)
VELKOSŤ 39 - 50

ULTRA LIGHT RUBBER BOOTS

slip resistant
very comfortable
removable and washable insole
waterproof
suitable for cold weather up to -30 °C (-86 F)

SIZE 39 - 50

LEMIGO



TABUĽKA VEĽKOSTNÝCH ČÍSEL SIZE CHART


TABUĽKA VEĽKOSTNÝCH ČÍSEL DÁMSKEJ OBUVI / SIZE CHART WOMEN

Francúzske číslovanie	35	36	37	38	39	40	41	42
Anglické číslovanie	2½- 3	3 - 3½	4 - 4½	4½-5	5½-6	6½-7	7-7½	8-8½
Dĺžka chodidla	22,6 cm	23,3 cm	24 cm	24,7 cm	25,3 cm	26 cm	26,7 cm	27,2 cm

TABUĽKA VEĽKOSTNÝCH ČÍSEL PÁNSKEJ OBUVI / SIZE CHART MEN

Francúzske číslovanie	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Anglické číslovanie	5½-6	6½-7	7-7½	8-8½	8½-9	9½-10	10-10½	11-11½	12-12½	12½-13
Dĺžka chodidla	25,3 cm	26 cm	26,7 cm	27,2 cm	28 cm	28,6 cm	29,3 cm	30 cm	36 cm	37,2 cm

chodidlo	[mm]	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310			
	[in]	8 1/4	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	10 1/4	10 1/2	10 1/4	10 1/2	11	11 1/4	11 1/2	11 3/4	12	12 1/2	12 1/4					
francúzske číslovanie		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48								
anglické číslovanie		2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13



Dĺžku chodidla odmerajte od konca päty až po špičku palca.
Uistite sa, že meriate najdlhšiu dĺžku chodidla. Väčšina ľudí zistí, že správnym odmeraním má až o pol centimetra dlhšie chodidlo. Merajte chodidlo s ponožkou normálnej hrúbky.

Measure between the back of your heel and the tip of your longest toe.
Be sure to measure the longest dimension of both feet.
Most people will see a difference of half a centimeter or more between the measurements shown here.



**POZNÁMKY
NOTES**



ZA POTOKOM 19, L'UBOTICE 080 06, okres PREŠOV
TEL.: +421 51/7765 409 / STOMEX@STOMEX.SK

WWW.STOMEX.SK